



Buitenjaloezieën

van de grootste zonweringspecialist
van Nederland.

Ambiance. Altijd een goede keuze.

Als grootste zonweringspecialist van Nederland hebben wij onze jarenlange kennis en ervaring samengebracht in een compleet programma zonweringsproducten met onze merknaam Ambiance.

Wat ons drijft is de overtuiging dat een comfortabel woonklimaat – zowel binnen- als buitenshuis – het persoonlijk welzijn verhoogt.

Wij maken onze producten met slimme technologie, duurzame materialen, tijdloze designs én met respect voor mens en natuur.

Op maat gesneden advies.

Door de combinatie van onze kwalitatieve zonweringsproducten én onze vakspecialistische kennis bieden wij jou altijd een maatwerkoplossing. Passend in jouw situatie. Passend binnen jouw budget.

Wanneer kies je voor een buitenjaloezie?

Buitenjaloezieën bieden een breed scala aan voordelen, zoals optimale controle over lichtinval en privacy. Ze houden warmte buiten, waardoor je woning in de zomer koeler blijft en energie bespaart op airconditioning. Door hun plaatsing aan de buitenkant van het raam blokkeren ze alle directe zonnestralen voordat deze het glas bereiken, wat ook bijdraagt aan thermische isolatie. Daarnaast verminderen buitenjaloezieën verblinding zonder daglicht volledig weg te nemen. Ze zijn duurzaam, weerbestendig en verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, passend bij elke gevel. Tot slot bieden ze een elegante, strakke uitstraling en dragen bij aan een verhoogd wooncomfort.




Raffstore

PAGINA 4-5



Modulo

PAGINA 6-7



Inbouw-
jaloezie

PAGINA 8-9



Premium buitenjaloëzie

Raffstore

De Raffstore buitenjaloëzieën zijn een stijlvolle en functionele oplossing voor licht- en temperatuurregulatie, ideaal voor situaties met beperkte ruimte. Met een compacte inbouwhoogte van 17 of 19 cm zijn ze perfect geschikt voor plaatsing boven ramen en deuren. Ze zijn verkrijgbaar in drie cassettevormen: Quadro (recht), Pento (afgeschuind) en Rondo (rond), die de lamellen volledig beschermen en ervoor zorgen dat ze langer schoon en mooi blijven.

Optimale lichtregulatie

De verstelbare lamellen bieden nauwkeurige controle over de lichtinval, waardoor verblinding wordt voorkomen en het interieur koel blijft in de zomer. Daarnaast zorgen de lamellen voor privacy zonder het zicht naar buiten volledig te blokkeren.

Weerbestendige materialen

De lamellen zijn gemaakt van hoogwaardig, corrosiebestendig aluminium, dat bestand is tegen alle weersomstandigheden. Dit maakt de Raffstore buitenjaloëzieën duurzaam en onderhoudsarm.



Cassette Quadro



Cassette Rondo



Cassette Pento



Bediening

De bediening is standaard elektrisch (Somfy io) met afstandsbediening. De motor is SmartHome ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone/tablet. Bediening via motor met vaste muerschakelaar mogelijk.

Afmetingen

Maximaal 4 meter breed x 4,5 meter hoogte. Vanaf 3 meter breedte wordt een windzekering (staaldraad) geplaatst.

Kleuren

Frame verkrijgbaar in 210 RAL-kleuren. Standaard in matte afwerking.

Lamellen


Verkrijgbaar in 5 lameltypes en 16 standaard kleuren. Optioneel verkrijgbaar in elke RAL- en NSC-kleur

Inclusief



Afstandsbediening


Opties




Smart Home Ready



Zon- en wind sensorbediening



Motor met muerschakelaar



Solar bediening



Koppelen met doorlopende kap

Modulo

De Modulo buitenjaloezie is een standaardoplossing waarbij de motor boven de lamellen is geplaatst, wat zorgt voor een compacte koof van slechts 12 cm in diepte. Dit maakt de installatie ideaal voor situaties waarin er voldoende ruimte is aan de gevel. Afhankelijk van de hoogte van de buitenjaloezie varieert de cassettehoogte tussen de 20 en 32 cm.

Verschillende geleiders

Wat betreft de geleidingsopties, biedt Roma verschillende mogelijkheden. Wil je de jaloezieën zo subtiel mogelijk houden, dan is staaldraadgeleiding een uitstekende keuze vanwege het minimale visuele impact. Voor meer stabiliteit, met name in winderige omstandigheden, zijn vaste geleiders aan te raden. Deze bieden extra stevigheid en zorgen ervoor dat de lamellen stabiel blijven, zelfs bij sterke wind.

Naast de standaardmontage zijn er ook opties voor specifieke toepassingen, zoals het gebruik van zwaardconsoles. Deze worden gebruikt voor uitvulling bij plaatsing voor dakkapellen, waardoor ook op lastigere plaatsen zoals dakconstructies buitenjaloezieën kunnen worden geïnstalleerd zonder in te leveren op stabiliteit of functionaliteit.



Standaard geleiding



Staaldraad geleiding




Geleiding met zwaardconsoles

Inclusief



Afstandsbediening

Opties



Smart Home Ready



Zon- en wind sensorbediening



Motor met muurschakelaar

Bediening

De bediening is standaard elektrisch (Somfy io) met afstandsbediening. De motor is SmartHome ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone/tablet. Bediening via motor met vaste muurschakelaar mogelijk.

Afmetingen

Maximaal 4 meter breed x 4,5 meter hoogte. Vanaf 3 meter breedte wordt een windzekering (staaldraad) geplaatst.

Kleuren

Frame verkrijgbaar in 210 RAL-kleuren. Standaard in matte afwerking.

Lamellen

Verkrijgbaar in 5 lameltypes en 16 standaard kleuren. Optioneel verkrijgbaar in elke RAL- en NSC-kleur

Inbouwjaloezie

Inbouw buitenjaloeziën bieden een elegante en efficiënte oplossing voor zonwering, waarbij de jaloeziën volledig in de gevel geïntegreerd worden. Dit zorgt ervoor dat de jaloeziën bijna onzichtbaar zijn wanneer ze niet in gebruik zijn, en de gevel een strak en modern uiterlijk behoudt. De lamellen worden in een op maat gemaakte koof boven het raam geplaatst, waardoor ze goed beschermd zijn tegen weersinvloeden en schade, wat de levensduur van het systeem aanzienlijk verlengt.

Een ander groot voordeel van dit systeem is dat het geschikt is voor zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Tijdens de ontwerpfase van een gebouw kunnen de benodigde koven eenvoudig in de constructie worden meegenomen, wat zorgt voor een naadloze integratie. Bij renovaties kunnen de jaloeziën ook worden ingebouwd, al vraagt dit vaak iets meer aanpassingen aan de gevel.

Voor extra windstabiliteit worden de lamellen vaak met vaste geleiders gemonteerd, wat vooral nuttig is bij plaatsing op grotere hoogten of in gebieden met veel wind. Daarnaast bieden inbouw buitenjaloeziën, net als de opbouwvarianten, de keuze tussen subtiele staaldraadgeleiding voor een minimalistisch uiterlijk of robuustere geleiders voor maximale stabiliteit




Inclusief



Afstandsbediening

Opties



Smart Home Ready



Zon- en wind sensorbediening



Motor met muurschakelaar

Bediening

De bediening is standaard elektrisch (Somfy io) met afstandsbediening. De motor is SmartHome ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone/tablet. Bediening via motor met vaste muurschakelaar mogelijk.

Afmetingen

Maximaal 4 meter breed x 4,5 meter hoogte. Vanaf 3 meter breedte wordt een windzekering (staaldraad) geplaatst.

Kleuren

Frame verkrijgbaar in 210 RAL-kleuren. Standaard in matte afwerking.

Lamellen

Verkrijgbaar in 5 lameltypes en 16 standaard kleuren. Optioneel verkrijgbaar in elke RAL- en NSC-kleur

Kwaliteit ligt aan de basis van Het Grote Genieten

Ambiance staat voor kwaliteit. Dat merk je aan de vakmensen die komen meten en monteren, de gebruikte materialen en de nauwkeurige afwerking. Wij willen dat je jarenlang geniet van jouw Ambiance zonwering. Dat geven we zwart op wit: **7 jaar garantie** op jouw buitenjaloezie. Ons uitgangspunt daarbij is helder: wij willen dat je 100% tevreden bent over het product en over onze werkzaamheden.

Kwaliteit op het hoogste niveau

Bij Ambiance vinden we het belangrijk dat onze buitenjaloezieën zoveel mogelijk gemak en comfort toevoegen aan jouw leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook voor de komende jaren. Onze buitenjaloezieën worden daarom gemaakt uit onderdelen van de hoogste kwaliteit. We passen uitsluitend premium kwaliteit aluminium toe. Alle aluminium onderdelen worden eerst op maat gezaagd of voorgeboord. Daarna worden de onderdelen in onze eigen fabriek gepoedercoat. Zo zijn er geen onbehandelde zaagsneden of boorgaten en voorkomen we oxideren. Dat zorgt ervoor dat je scherm nog langer mee gaat.

Lang genieten van mooie, frisse framekleuren.

Onze framekleuren worden aangebracht met een extra dikke poedercoating op hoogwaardig aluminium. Deze coating zorgt voor een langdurige, heldere kleur die bestand is tegen weersinvloeden en slijtage. Dankzij deze hoogwaardige afwerking blijven de kleuren jarenlang helder, zelfs bij blootstelling aan intens zonlicht of vocht. De poedercoating is bovendien vuil- en waterafstotend, waardoor het onderhoud minimaal is en de frames hun nette uitstraling behouden. Onze coatings voldoen aan strenge eisen op het gebied van UV-bescherming, duurzaamheid en weerbestendigheid, wat de levensduur van de frames aanzienlijk verlengt.

klanten vertellen **8,9**



Het goede gevoel van duurzaam genieten

Duurzaam genieten begint bij Ambiance. Door het toepassen van duurzame materialen op buitenjaloezieën helpt Ambiance mee het milieu te ontzien.

Haal nog meer uit je buitenjaloezie met deze 5 handige tips van Ambiance:

1

Verminder het risico op oververhitting. Dit doe je door alle gevels te voorzien van zonwering, niet enkel de zuidgevel. Wist je dat juist de oost- en westgevel zorgen voor veel meer warmte binnenshuis?

2

Voor een maximaal effect op een energiezuinig binnenklimaat kies je voor de juiste combinatie van een binnen- en een buitenproduct.

3

De kleur van het doek heeft een grote invloed op de effectiviteit. Een donker doek absorbeert de UV-straling. In de zomer blijft het daardoor langer koel in huis.

4

Vermijd zonwerend glas. Hierdoor ontstaat een te lage aanmaak van vitamine D en creëer je een neerslachtig gevoel.

5

Maak gebruik van slimme bediening, zoals Somfy Smart Home. Met een Smart Home systeem kun je waar je maar wilt je zonwering bedienen via je smartphone of tablet en daardoor slim inspelen op veranderingen.

Wil je weten hoe slimme zonwering bijdraagt aan lager energieverbruik en hoger wooncomfort? Onze specialisten kunnen je adviseren. Kom naar de showroom of kijk op Ambiance.nl



Het beste doorzicht naar buiten

Buitenjaloezieën bieden een uitstekende balans tussen zonwering en behoud van zicht naar buiten. Door de kantelbare lamellen kun je zelf de hoeveelheid licht en zicht regelen. Wanneer de lamellen gedeeltelijk geopend zijn, blijft het zicht naar buiten grotendeels behouden, terwijl tegelijkertijd de zon wordt geblokkeerd. Ook behoud je met buitenjaloezieën het meeste daglicht van alle zonweringen, wat zorgt voor een optimale combinatie van lichtinval en privacy.

In vergelijking met andere zonweringsopties zoals screens, rolluiken en uitvalschermen, bieden buitenjaloezieën het meeste doorzicht. Bij screens is er een gefilterd zicht naar buiten, afhankelijk van de dichtheid van het doek. Uitvalschermen blokkeren een groot deel van het zicht omdat ze schuin voor het raam hangen, wat de doorkijk sterk beperkt. Rolluiken bieden de minste doorkijk, omdat ze volledig afsluiten zodra ze neergelaten zijn.



Een ruime keuze in lameltypes

Onze lamellen zijn ontworpen om bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden, zoals hoge zomertemperaturen en winterkou. Wij gebruiken hoogwaardig, corrosiebestendig en 100% recyclebaar aluminium, wat zorgt voor kleur- en glansvastheid, stabiliteit en een duurzame investering.

Elke lamel is ontworpen om functioneel, duurzaam en esthetisch aantrekkelijk te zijn, wat zorgt voor optimale prestaties in verschillende weersomstandigheden en toepassingen.

FL-lamellen (Vlakke lamel)

Platte lamellen die zorgen voor een strak design en goede lichtregulatie. Ze bieden een stabiele, moderne uitstraling en zijn bestand tegen de invloeden van het weer.

GL-lamellen (Gekraalde lamel)

Deze gebogen lamellen bieden extra

stabiliteit dankzij de kraal in het ontwerp, wat voorkomt dat ze ombuigen. Het GL 85-model is bijzonder geschikt voor een verbeterde doorkijk door de lagere lamelhoogte en de grotere afstand tussen de lamellen.

CDL-lamellen (Comfort & Design)

Uniek gevormde lamellen die een hoge mate van overlapping bieden, zodat de ophijslinten niet zichtbaar zijn. Ze blokkeren directe zonnestraling, zijn zeer windbestendig en zorgen voor maximale verduistering en privacy.

DBL-lamellen (Driebooglamel)

Deze driebogenlamellen bieden een elegante uitstraling met perfecte lichtregeling. Ze zorgen voor een zachte lichtverspreiding, verminderde inkijk en verbeterde verduistering, wat hen ideaal maakt voor ruimtes waar lichtcontrole belangrijk is.


ZL-lamellen (Z-Lamel)

Met hun strakke design en verbeterde eigenschappen bieden deze lamellen uitstekende bescherming tegen inkijk, een verhoogde stabiliteit en een verbeterde lichtdemping.



Voorbeeld van gesloten lamellen (CDL)

Overzicht van de lamellen en de uitstraling



DBL - lamel (golvende S-lamel)



ZL - lamel



FL - lamel en GL - lamel (gekraald)



CDL - lamel (dim-out)

Langdurig kleurbehoud en de beste bescherming

Wij bieden de cassettes en geleiders van onze producten aan in maar liefst 208 RAL-kleuren, waardoor je altijd de juiste kleur vindt die past bij jouw project. Deze kleuren zijn beschikbaar in twee afwerkingen: Mat en Mat fijnstructuur.

Verschil tussen Mat en Mat fijnstructuur

De Mat fijnstructuur afwerking heeft een speciale klasse 2 coating die drie keer kleurvaster is dan de standaard poedercoating, wat zorgt voor een langere levensduur en een intense kleur die behouden blijft, zelfs bij langdurige blootstelling aan weersinvloeden. Dit maakt de Mat fijnstructuur coating bijzonder geschikt voor toepassingen in zware buitenomstandigheden.

Daarnaast heeft de Mat fijnstructuur een nog grotere matheid dan de standaard Mat afwerking. Dit betekent dat de glansgraad lager is bij de Mat fijnstructuur, wat zorgt voor een subtiele, stijlvolle uitstraling. De standaard Mat afwerking heeft een glansgraad van 30%, terwijl de Mat fijnstructuur slechts 5% glans heeft. Dit lage glansniveau zorgt ervoor dat de onderdelen extra lang hun oorspronkelijke uitstraling behouden en langer mooi blijven.



Glansafwerking als optie

Hoewel we standaard onze poedercoatings in Mat en Mat fijnstructuur aanbieden vanwege de duurzaamheid en esthetische voordelen, is het ook mogelijk om te kiezen voor een glansafwerking. We bieden deze optie voor specifieke wensen, maar adviseren deze minder vaak te gebruiken vanwege het feit dat glanzende afwerkingen na één jaar al tot 50% van hun glans kunnen verliezen, wat ook kan leiden tot een verandering in de kleur.


Het poedercoatingproces

Al onze aluminium onderdelen worden gepoedercoat, een proces dat zorgt voor een duurzame en hoogwaardige afwerking. Poedercoaten houdt in dat een elektrostatisch geladen poeder op de metalen onderdelen wordt

aangebracht. Daarna wordt het in een oven gebakken, waardoor het poeder smelt en een harde, beschermende laag vormt. Dit resulteert in een sterke, slijtvaste afwerking die bestand is tegen corrosie en weersinvloeden. Dankzij dit proces behouden onze cassettes en geleiders hun functionaliteit en uitstraling, zelfs onder zware omstandigheden.

Duurzaamheid en esthetiek gecombineerd

Onze matte poedercoatings zijn niet alleen duurzaam, maar behouden ook hun kleur en uitstraling voor vele jaren. Met een keuze tussen Mat en Mat fijnstructuur, en zelfs de mogelijkheid voor een glansafwerking, bieden wij een oplossing die past bij jouw esthetische voorkeur en de eisen van jouw omgeving.



Kies jouw framekleur

Stel hier je eigen kleuren samen voor het frame en de lamellen van je buitenjaloeziën.

Framekleuren


Voor het frame kun je kiezen uit maar liefst 208 RAL-kleuren in de volgende afwerkingen: Mat en Mat fijnstructuur. Optioneel tegen meerprijs: Glans.

Voor de lamellen heb je de mogelijkheid om een kleur te kiezen die perfect bij het frame past, of juist voor een contrasterende kleur te gaan. De lamellen worden in een matte afwerking geleverd. Bovendien zijn er drie geborsteld aluminium kleuren beschikbaar voor een extra luxe effect. De Texbanden, kandelkoorden en staaldraden zijn standaard zwart voor alle lamellen, optioneel ook leverbaar in grijs.

■ De 85% meest gekozen kleuren.



Kies de juiste lamelkleur. Onze lamellen worden standaard in een matte afwerking geleverd. Zit jouw kleur er niet tussen? Dan is elke RAL-kleur tegen een meerprijs mogelijk.



Bedieningsopties buitenjaloezie

Klaar voor de toekomst

Onze buitenjaloezieën zijn voorzien van Somfy io motoren. Deze zijn met een afstandsbediening te besturen, maar dat kan ook automatisch via zon- en windsensoren. De motoren zijn Smart Home Ready. Dat houdt in dat ze door de toevoeging van TaHoma® bedienbaar zijn via een overzichtelijke app op je smartphone of tablet. Het is ook mogelijk om automatische besturing in te stellen op basis van een tijdschema, zo hoef je er niet meer naar om te kijken.

Connect al jouw apparaten via één systeem en maak je huis slim!



Bij ons kun je kiezen uit een afstandsbediening die op de muur geklikt wordt (Smooove IO) of die los in huis gebruikt kan worden (Situio IO met scrollfunctie).

Aansluiten elektra

Onze adviseurs bekijken op locatie hoe de elektra wordt aangesloten. Ben je van plan om de elektra in de muur weg te werken? Neem dan op tijd contact met ons op voor de juiste voorbereiding.

Somfy Soliris zonsensor



TaHoma® switch

Met de Somfy TaHoma® switch start je alle apparaten in huis met de door jou vastgelegde scenario's. De TaHoma® switch werkt met toonaangevende merken zoals Google Assistant, Sonos, Amazon Alexa, IFTTT, Philips Hue en Velux dakramen. Elk scenario wordt feilloos uitgevoerd, ook als je buitenshuis bent. De app is ontworpen in samenwerking met en voor gebruikers.

Er zijn drie handig te gebruiken menu's beschikbaar in de app:



Scenario's:

Automatiseer meerdere toepassingen in je woning op basis van gepersonaliseerde momenten en bedien ze allemaal met één druk op de knop.



Agenda:

Maak eigen tijdschema's die passen bij jouw leefritme.



Smart:

Met Smart programma's programmeer je acties op basis van sensoren. Bijvoorbeeld: ik wil mijn raamdecoratie en rolluiken sluiten wanneer de zon schijnt.

Somfy TaHoma® switch is een zeer laagdrempelige manier om het bedieningscomfort van alle zonwering in je woning naar een hoger niveau te tillen. Je bedient je zonwering vanaf je smartphone of tablet, zowel vanuit huis als op afstand. Het systeem zorgt voor ultiem gebruiksgemak!



Van afstandsbediening naar Smart Home

Kom altijd thuis in een comfortabel binnenklimaat! Dat doe je met zonwering die automatisch bestuurd wordt door middel van weersensoren, tijdschema's of SmartHome systemen. Zo is op de juiste momenten van de dag je zonwering in- of uitgerold, terwijl je zelf niet thuis bent. Profiteer maximaal van jouw zonwering.

Alle opties op een rij:

- Somfy TaHoma® switch
- Somfy Sunis zonnecensor (op basis van zonlicht gaat de buitenjaloezie omhoog of omlaag)
- Somfy Eolis WireFree io (op basis van windkracht gaat de buitenjaloezie omhoog of omlaag)

Inspiratie



*Het Grote Genieten
begint bij Ambiance.*



VAN DER WAL

Hilversum • Bussum • De Bilt

[ambiance.nl/vanderwal](https://www.ambiance.nl/vanderwal)
info@vanderwalzonwering.nl
(035) 628 02 03