



Rolluiken

van de grootste zonweringspecialist
van Nederland.

Ambiance. Altijd een goede keuze.

Als grootste zonweringspecialist van Nederland hebben wij onze kennis en ervaring samengebracht in een compleet programma zonweringsproducten van ons kwaliteitsmerk Ambiance.

Wat ons drijft is de overtuiging dat een goed woonklimaat voor binnen en buiten het persoonlijk welzijn verhoogt.

Daarom maken wij onze producten met slimme technologie, met duurzame materialen, met tijdloos design en met respect voor mens en natuur.

Op maat gesneden advies.

Door de kwaliteit van onze zonweringsproducten te koppelen aan onze vakspecialistische kennis kunnen wij jou altijd een maatwerk oplossing bieden. Passend in jouw situatie. Passend binnen jouw budget.

Fluisterstil en duurzaam.

Ambiance rolluiken worden geleverd met Somfy io motoren. De fluisterstille RS100 io motor is speciaal ontworpen voor rolluiken. Als milieuvriendelijke optie en op plekken waar geen stroom voorhanden is, is de Somfy Oximo 40 io solar motor zeer geschikt. Deze motor werkt volledig op zonne-energie. Beide motoren zijn bedienbaar met afstandsbediening en te koppelen met het TaHoma® switch Smart.



Een comfortabel binnenklimaat met rolluiken

Met rolluiken regel je gemakkelijk een comfortabel binnenklimaat in jouw woning. Rolluiken houden de warmte van de zon tegen in de zomer en deze warmte binnen in de winter. Door gebruik te maken van slimme bediening in combinatie met een Smart Home systeem behaal je een optimaal rendement. Rolluiken zorgen voor verduistering en zijn geluidwerend. Zo creëer je privacy. Rolluiken zijn ook goed voor je veiligheid. Potentiële inbrekers zullen je woning minder snel bezoeken.

Ambiance levert rolluiken die speciaal voor jou op maat gemaakt worden. Bij een rolluik heb je keuze uit verschillende onderdelen: verschillende typen lamellen (P8), verschillende kastvormen (P9), de kleur (P10) en verschillende bedieningsvormen (P12-13). Zo stel je zelf jouw ideale rolluik samen.

Rolvorm rolluik

PAGINA 4-5




Extrusie rolluik

PAGINA 6-7



Premium Extrusie
rolluik

PAGINA 8-9



Trendo Extrusie
schuin rolluik

PAGINA 10-11






Basis Rolvorm rolluik


Het rolvorm rolluik van Ambiance heeft een gerolvormde kast met een afgeschuinde voorkant. Het pantser bestaat uit aluminium lamellen (37 of 42 mm) en ook de vorm van de onderste lamel, de zo genoemde onderlat (vlak of design), kun je zelf bepalen. In tegenstelling tot de vlakke onderlat verdwijnt de design onderlat bijna onzichtbaar in de kast. Dit zorgt ervoor dat het ook je lichtinval binnen niet beperkt. Kortom, er is altijd een rolluik dat past bij jouw wensen!



Inclusief



Opties



Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone/tablet.

Afmetingen

Kast: 150, 165, 180 of 205 mm.
Lamellen: 37, 42 of 42 mm
hardschuim.

De kastmaat is afhankelijk van de gekozen maatvoering. Zie pagina 9.

Kleur

23 verschillende kleuren (16 kleuren voor 37 mm, 23 kleuren, voor 42 mm en 7 kleuren voor 42 mm hardschuim).

Basis Extrusie rolluik

De aluminium kast van dit rolluik is onder hoge druk in de juiste vorm geperst. Dat noemen we extruderen. Dit maakt het mogelijk om dikker aluminium te gebruiken. De kast krijgt hierdoor extra stevigheid. Zo voorkomen we doorhangen bij grote breedtes. Het dikke aluminium dempt bovendien meer geluid van bijvoorbeeld regen. Ook bij dit rolluik verdwijnt de onderlat bijna onzichtbaar in de kast.



Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone/tablet.

Afmetingen


Kast: 150, 165, 180 of 205 mm.
Lamellen: 37, 42 of 42 mm
hardschuim.

De kastmaat is afhankelijk van de gekozen maatvoering. Zie pagina 9.

Kleur

23 verschillende kleuren
(16 kleuren voor 37 mm,
23 kleuren voor 42 mm en
7 kleuren voor 42 mm
hardschuim).

Inclusief



Opties



Premium extrusie rolluik

Het Ambiance Premium Extrusie rolluik is voorzien van hoogwaardige onderdelen en een kast van extra dik aluminium. Dit maakt de kast sterker en dempt beter geluiden, zoals regendruppels. Dankzij het gebruik van dik geëxtrudeerd aluminium zijn de rolluiken zeer bestand tegen invloeden als wind, hagel en inbraakpogingen, terwijl de dikkere kast zorgt voor minder geluidsoverlast bij regen.

Solarmotor en SmartHome

Roma rolluiken kunnen ook worden voorzien van een solarmotor, die werkt op zonne-energie. Dit maakt het mogelijk om het rolluik op duurzame wijze te bedienen zonder externe stroomvoorziening. Bovendien kan het systeem eenvoudig worden aangesloten op moderne domoticasystemen, zoals LOXONE, of SmartHome systemen zoals Somfy Tahoma.

Geïntegreerde Insectenhor

Een handige optie voor extra comfort is de toevoeging van een geïntegreerde insectenhor. Dit zorgt ervoor dat wanneer het rolluik geopend is, insecten zoals muggen buiten blijven.

Maximale inbraakwering

Het optionele Veiligheidspakket biedt extra beveiliging tegen inbraak:

- Optilbeveiliging: voorkomt dat het rolluik kan worden opgetild, waardoor inbrekers worden ontmoedigd.
- Verzwaarde geleiders met demontagebeveiliging: zorgt ervoor dat het rolluik niet uit de geleiders kan worden gehaald.
- Verzwaarde onderlijst: maakt het extreem moeilijk om het rolluik handmatig op te tillen

Extra Stevige Lamellen en Noodbatterij

Voor extra veiligheid kunt u kiezen voor lamellen met een speciale harde schuimvulling, die de lamellen stijver maakt en het inbrekers nog moeilijker maakt om binnen te komen. Daarnaast kan er een noodbatterij worden toegevoegd, zodat het rolluik altijd kan worden bediend, zelfs bij stroomuitval, wat extra veiligheid en gemoedsrust biedt.

Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone/tablet.



Afmetingen

Kast: 110, 130, 140, 160, 170, 190 of 210 mm.
Lamellen: 34, 37, 44, 52 of 55 mm.



Kleur

Frame verkrijgbaar in 209 RAL-kleuren. Standaard in matte afwerking en met een speciale klasse 2 coating.

Inclusief



Opties






Trendo Extrusie schuin rolluik

De Trendo schuine rolluiken van Roma zijn speciaal ontwikkeld voor schuine kozijnen en bieden een naadloze en elegante pasvorm. Gemaakt van geëxtrudeerd aluminium, staan ze garant voor extra stevigheid en duurzaamheid. Dit materiaal maakt de rolluiken weerbestendig en inbraakwerend, met een strakke afwerking zonder zichtbare kieren.

Daarnaast verbeteren de Trendo rolluiken de isolatie, zowel thermisch als akoestisch, waardoor ze bijdragen aan een comfortabel binnenklimaat. Ze zijn te bedienen via domoticasystemen en SmartHome systemen en kunnen worden uitgerust met een solar motor voor draadloze bediening.

De cassette van de Roma Trendo schuine rolluiken is verkrijgbaar in drie verschillende vormen: rond, afgeschuind en recht. Dit biedt de flexibiliteit om het rolluik perfect af te stemmen op de architectuur van de woning, waardoor het naadloos integreert met de gevel en esthetisch aantrekkelijk blijft.

Inclusief



Opties



Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone/tablet.

Afmetingen

Kast: 110, 130, 140, 160, 170, 190 of 210 mm.
Lamellen: 34, 37, 44, 52 of 55 mm.

Kleur

Frame verkrijgbaar in 209 RAL-kleuren. Standaard in matte afwerking en met een speciale klasse 2 coating.

Rolluikmotor op zonne-energie

Benut de kracht van de zon!

Tijdens het selecteren van jouw rolluik kun je ook kiezen voor een motor op zonne-energie. Met een zonnepaneel op de behuizing van het rolluik, krijgt de batterij continu een boost van nieuwe energie. Rolluiken op zonne-energie werken volledig onafhankelijk van het stroomnet, waardoor je direct bespaart op je energiekosten. Het grote voordeel is dat een rolluik nu overal kan worden geplaatst zonder dat er door de muur geboord hoeft te worden voor elektra.

De verwachte levensduur van een Solar motor is 10 tot 12 jaar, terwijl een motor met vaste stroomaansluiting doorgaans 20 tot 30 jaar meegaat. Voor maximale duurzaamheid raden we daarom aan te kiezen voor een motor met vaste stroomvoorziening. Een Solar motor is echter een uitstekend alternatief wanneer er geen directe stroombron in de buurt beschikbaar is.

Voordelen

- Strakke montage en afwerking.
- Het rolluik is ook te plaatsen daar waar aansluiting op het stroomnet lastig tot onmogelijk is.
- Te koppelen met de TaHoma® switch om meerdere rolluiken en andere zonwering aan te sturen.



Hoe werkt de Somfy RS100 motor?

De motor is beschikbaar met verschillende trekkrachten en draaisnelheden. Hoe langzamer het rolluik beweegt, hoe stiller deze klinkt. Nadat het rolluik gemonteerd is vangt het zonnepaneel de zonnestralen op. In de ingebouwde accu wordt de energie opgeslagen waardoor het rolluik zonder het stroomnet functioneert. Als de accu eenmaal vol is heeft deze voldoende capaciteit voor 45 dagen gebruik. Het systeem bestaat uit een buismotor, ontvanger, zonnepaneel (12V), een externe batterij en een verlengkabel.

Let op! De solar motor kan alleen gemonteerd worden op gevels met genoeg zonlicht en er mag niets voor het zonnepaneel geplaatst worden.



Langdurig kleurbehoud en de beste bescherming

Wij bieden de cassettes en geleiders van ons Premium Extrusie Rolluik aan in maar liefst 208 RAL-kleuren, waardoor je altijd de juiste kleur vindt die past bij jouw project. Deze kleuren zijn beschikbaar in twee afwerkingen: Mat en Mat fijnstructuur.

Verschil tussen Mat en Mat fijnstructuur

De Mat fijnstructuur afwerking heeft een speciale klasse 2 coating die drie keer kleurvaster is dan de standaard poedercoating, wat zorgt voor een langere levensduur en een intense kleur die behouden blijft, zelfs bij langdurige blootstelling aan weersinvloeden. Dit maakt de Mat fijnstructuur coating bijzonder geschikt voor toepassingen in zware buitenomstandigheden.

Daarnaast heeft de Mat fijnstructuur een nog grotere matheid dan de standaard Mat afwerking. Dit betekent dat de glansgraad lager is bij de Mat fijnstructuur, wat zorgt voor een subtiele, stijlvolle uitstraling. De standaard Mat afwerking heeft een glansgraad van 30%, terwijl de Mat fijnstructuur slechts 5% glans heeft. Dit lage glansniveau zorgt ervoor dat de onderdelen extra lang hun oorspronkelijke uitstraling behouden en langer mooi blijven.



Glansafwerking als optie

Hoewel we standaard onze poedercoatings in Mat en Mat fijnstructuur aanbieden vanwege de duurzaamheid en esthetische voordelen, is het ook mogelijk om te kiezen voor een glansafwerking. We bieden deze optie voor specifieke wensen, maar adviseren deze minder vaak te gebruiken vanwege het feit dat glanzende afwerkingen na één jaar al tot 50% van hun glans kunnen verliezen, wat ook kan leiden tot een verandering in de kleur.


Het poedercoatingproces

Al onze aluminium onderdelen worden gepoedercoat, een proces dat zorgt voor een duurzame en hoogwaardige afwerking. Poedercoaten houdt in dat een elektrostatisch geladen poeder op de metalen onderdelen wordt

aangebracht. Daarna wordt het in een oven gebakken, waardoor het poeder smelt en een harde, beschermende laag vormt. Dit resulteert in een sterke, slijtvaste afwerking die bestand is tegen corrosie en weersinvloeden. Dankzij dit proces behouden onze cassettes en geleiders hun functionaliteit en uitstraling, zelfs onder zware omstandigheden.

Duurzaamheid en esthetiek gecombineerd

Onze matte poedercoatings zijn niet alleen duurzaam, maar behouden ook hun kleur en uitstraling voor vele jaren. Met een keuze tussen Mat en Mat fijnstructuur, en zelfs de mogelijkheid voor een glansafwerking, bieden wij een oplossing die past bij jouw esthetische voorkeur en de eisen van jouw omgeving.




Kies jouw framekleur

206 framekleuren zonder meerprijs!




De kleurcollectie van Ambiance biedt je maar liefst keuze uit een grote collectie kleuren.

Voor het **Basis Rolvorm Rolluik** en de **Basis Extrusie Rolluik** heb je keuze uit 206 kleuren, bestaande uit 192 RAL-kleuren en 14 krasvaste en vuilafstotende structuurlakken met een moderne matte of metallic look. En dat zonder meerprijs!


Voor het **Premium Extrusie Rolluik** kun je kiezen uit maar liefst alle 208 RAL-kleuren in de volgende afwerkingen: Mat en Mat fijnstructuur. Optioneel tegen meerprijs: Glans.



9
Krasvaste en vuilafstotende
structuurlakken met een matte look



5
Krasvaste en vuilafstotende
structuurlakken met een metallic look



Kleuren zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Kies jouw kleur lamel

23 kleuren zonder meerprijs!

De kleurcollectie van Ambiance

biedt je maar liefst keuze uit

23 kleuren voor jouw rolluik.

De lamellen worden gevormd uit

vooraf gekleurd aluminium. Er zijn

in totaal 23 kleuren leverbaar voor

de 42 mm lamel. De 37 mm lamel

is in 16 kleuren beschikbaar en de

42 mm hardschuim lamel leveren

we in 7 kleuren. En dat zonder

meerprijs!



*Onze premium rolluiken zijn verkrijgbaar in 209 RAL-kleuren in mat en structuur uitvoering.



Kleuren zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.



Kwaliteit ligt aan de basis van Het Grote Genieten

Ambiance staat voor kwaliteit. Dat merk je aan de vakmensen die komen meten en monteren, de gebruikte materialen en de nauwkeurige afwerking tot in detail. Wij willen dat je jarenlang geniet van jouw Ambiance rolluik. Wij geven 5 jaar garantie op onze rolluiken! Ons uitgangspunt daarbij is helder: wij willen dat je maximaal tevreden bent over het product en over onze werkzaamheden.

Verhoog het wooncomfort

Bij Ambiance vinden we het belangrijk dat onze rolluiken zoveel mogelijk gemak en comfort toevoegen aan jouw leefomgeving. Niet alleen nu, maar voor jaren. Onze rolluiken worden daarom gemaakt uit onderdelen van de hoogste kwaliteit.

Moderne uitstraling met een design onderlat

Onze rolluiken zijn standaard voorzien van een design onderlat. Deze gebogen onderlat sluit de kast netjes af aan de onderzijde wat zorgt voor een mooie en strakke uitstraling.

Maatwerk

Niet voor elke situatie is een makkelijke oplossing. Een deurklink die uitsteekt, een schuine kant of een luchtrooster verhinderd soms een eenvoudige montage. Door gebruik te maken van diverse typen geleiders en/of profielen weten we vaak toch een goede oplossing te bedenken. Laat dat maar aan Ambiance over!




Bedieningsopties rolluik

Klaar voor de toekomst

Onze rolluiken zijn standaard voorzien van Somfy io motoren. De RS100 io motor is speciaal ontwikkeld voor rolluiken en is extra stil. De autonome Somfy Oximo 40 io solar motor op zonne-energie is snel te monteren en natuurlijk duurzaam. De ingebouwde obstakel detectie in combinatie met het zacht openen en sluiten, zorgen voor een langere levensduur van het rolluik én van de motor.

Elke Somfy motor van het rolluik is met een afstandsbediening te besturen en Smart Home ready. Door de toevoeging van TaHoma® switch zijn ze bedienbaar via een overzichtelijke app op je smartphone of tablet. Heb je zon- en windsensoren? Dan gaat dit vanzelf.

Connect al jouw apparaten via één systeem en maak je huis slim!



TaHoma® switch

De basis van huisautomatisering. Met de TaHoma® switch verbind je alle apparaten in huis met de door jou vastgelegde scenario's. TaHoma® switch werkt met toonaangevende merken zoals Google Assistant, Sonos, Amazon Alexa, IFTTT, Philips Hue en Velux. Elk scenario wordt feilloos uitgevoerd, ook als je buitenshuis bent. De app is ontworpen in samenwerking met en voor gebruikers.

Er zijn drie handig te gebruiken menu's beschikbaar in de app:

- Scenario's:** Automatiseer meerdere toepassingen in je woning op basis van gepersonaliseerde momenten en bedien ze allemaal met één druk op de knop.
- Agenda:** Maak eigen tijdschema's die passen bij jouw leefritme.
- Smart:** Met Smart programma's programmeer je acties op basis van sensoren. Bijvoorbeeld: ik wil mijn raamdecoratie en rolluiken sluiten wanneer de zon schijnt.

Somfy TaHoma® switch is een zeer laagdrempelige manier om het bedieningscomfort van alle zonwering in je woning naar een hoger niveau te tillen. Je bedient je zonwering vanaf je smartphone, zowel vanuit huis als op afstand. Het systeem zorgt voor ultiem gebruiksgemak!



Van afstandsbediening naar Smart Home

Kom altijd thuis in een comfortabel binnenklimaat! Bestuur je zonwering automatisch door middel van weersensoren, tijdschema's of Smart Home systemen. Zo is op de juiste momenten van de dag je zonwering in- of uitgerold, ook terwijl je zelf niet thuis bent. Profiteer maximaal van al jouw zonwering.

Alle opties op een rij:

- Somfy TaHoma® switch
- Somfy Sunis zonsensor io (op basis van zonlicht rolt het rolluik in of uit)
- Somfy Eolis WireFree io (op basis van windkracht rolt het rolluik in of uit)



Duurzaam genieten begint bij Ambiance. Onze isolerende rolluiken dragen het hele jaar door bij aan een aangenaam binnenklimaat. Door het toepassen van makkelijk recyclebaar aluminium in rolluiken helpt Ambiance mee het milieu te ontzien.

Haal nog meer uit je rolluik met deze 5 handige tips van Ambiance:

1

Verminder het risico op oververhitting, door alle gevels te voorzien van rolluiken. Dus niet alleen de zuidgevel: ook de oost- en westgevel zorgen voor veel meer warmte binnenshuis.

2

Maak gebruik van slimme bediening zoals de TaHoma® switch. Met een Smart Home systeem kun je overal ter wereld je zonwering via je smartphone of tablet bedienen. Zo speel je slim in op wisselend weer: je komt in de zomer thuis in een koele woning en in de winter blijft de warmte binnen.

3

Zie je rolluik als een verlengde van je interieur. Rolluiken zijn te leveren in tal van kleuren met diverse kastvormen en lamellen. Leg vooraf alle opties naast elkaar en ga voor de combinatie die het beste past bij de stijl en functionaliteit van jouw woning.

4

Voor een maximaal effect op een energiezuinig binnenklimaat is het van groot belang dat je de juiste combinatie kiest van raambekleding en buitenzonwering.

5

Wij raden het niet aan om zonwerend glas te plaatsen. Met zonwerend glas laat je de zon niet toe in je woning, ook niet in de winter terwijl je dan graag je huis opwarmt. Door rolluiken te plaatsen kun je zelf bepalen wanneer je de warmte van buitenaf bijvoorbeeld wilt weren of verwelkomt. Dit is ook weer gunstig voor je energierekening.

Wil je weten hoe slimme zonwering bijdraagt aan lager energieverbruik en hoger wooncomfort? Onze specialisten kunnen je adviseren. Kom naar de showroom of kijk op ambiance.nl.

*Het Grote Genieten
begint bij Ambiance.*



Hilversum • Bussum • De Bilt

ambiance.nl/vanderwal
info@vanderwalzonwering.nl
(035) 628 02 03