




Zipscreen Novara

De sterkste in zijn soort en
te plaatsen in elke situatie

Gekoppeld
screen met
doorlopende
cassette
zonder
onderbrekingen.





Het sterkste screen in zijn soort.

Onze screens overtuigen niet alleen vanwege hun zonwerende en privacy creërende eigenschappen, ook de functionaliteit is uniek. Deze screens bieden bescherming tegen hitte en inkijk, laten voldoende daglicht binnen voor een natuurlijke sfeer in de kamer en zorgen voor een goed doorzicht naar buiten. Dit alles zonder extra moeite, omdat de screens weerbestendig en vrijwel onderhoudsvrij zijn. Hierdoor dienen zich volledig nieuwe mogelijkheden aan bij het creëren van sfeer in de woning.

Een van de meest indrukwekkende producten in dit assortiment is de Zipscreen Novara. Deze screen is niet alleen esthetisch aantrekkelijk, maar ook een van de meest windbestendige screens op de markt. Dit screen is getest tot windkracht 11, wat betekent dat hij bestand is tegen de sterkste windstoten.

Daarnaast is het Zipscreen Novara zeer veelzijdig en kan hij in vrijwel iedere situatie worden gemonteerd. Of het nu gaat om een dakkapel, als windbescherming op een overkapping, veranda of balkon, het Zipscreen Novara past zich moeiteloos aan de omgeving aan. Bovendien kan deze screen ook ingebouwd worden, wat zorgt voor een naadloze integratie met de architectuur van uw woning.

Met het Zipscreen Novara haalt u niet alleen een functioneel, maar ook een duurzaam product in huis. De robuuste constructie en hoogwaardige materialen zorgen ervoor dat de screen jarenlang meegaat zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over slijtage of frequente onderhoudsbeurten.



A photograph of a modern balcony with a glass railing and a wooden deck. The balcony is situated on a wooden platform overlooking a body of water. In the background, there are houses with dark roofs and greenery. The sky is overcast with grey clouds. The text is overlaid in the center of the image.

Ook geschikt
voor plaatsing in
overkappingen,
veranda's en
balkons.



“Het sterkste scherm in
zijn soort”

Geschikt voor windgevoelige locaties zoals
bij weilanden, aan het water en op hogere
etages.





Voor elke dakkapel de juiste screenoplossing

Het Zipscreen Novara is een ideale keuze voor plaatsing op een dakkapel vanwege zijn compacte cassette, die de kleinste is onder alle zonweringen. Voor dakkapellen met Draaikiepramen biedt de Zipscreen flexibele installatiemogelijkheden. Indien de ramen onder een overstek openen en er niet genoeg ruimte is tussen het overstek en de ramen om een screen te plaatsen, kan het screen vóór het overstek worden gemonteerd. De geleiders aan de zijkant worden aangepast zodat het screen alsnog perfect kan worden geplaatst.



Dakkapel met ramen die naar buiten opendraaien. Hierbij is het screen voor het overstek geplaatst en zijn de geleiders opgevuld met zwaarconsoles. Optioneel kan de ruimte tussen de dakkapel en de geleiders over de volledige lengte worden afgedicht.



Op de linker afbeelding hebben wij screens geplaatst op een moderne uitbouw zonder overstek. Op de rechter afbeelding hebben wij een screen geplaatst op een uitbouw met overstek en draaikiepramen. Het screen is hier dus onder de overstek geplaatst.

Geniet van een heerlijke
zomer, beschermd voor
de zon, de wind & insecten



De screen voor de veranda

Met het Zipscreens Novara kunt u het hele jaar door genieten van uw veranda. In de zomer bieden ze een comfortabele plek om buiten op het terras te zitten en te genieten van het goede weer, beschermd tegen de uv-straling van de zon. Screens kunnen eenvoudig aan de terrasconstructie worden bevestigd en hebben een strakke afwerking die zorgt voor een fraai uiterlijk.

In de koelere avonden bieden screens bescherming tegen windvlagen en koude wind,

waardoor u comfortabel buiten kunt blijven zitten. Optioneel kunt u een PVC zichtvenster in het screen laten integreren, voor onbelemmerd zicht op uw tuin, zodat u er ongestoord van kunt genieten.

Voor extra gemak bieden de screens ook een oplossing tegen insecten, met speciaal ontworpen horgaas dat is ingebouwd in het Zipscreen Novara. Zo kunt u ook op zwoele zomeravonden zonder hinder van ongewenste gasten genieten van uw buitenruimte.



Zipscreen met horrengaas. Geen muggen, maar wel frisse lucht.



Zipscreen met PVC zichtvenster. Extra transparant zicht naar buiten.


Screen voor glazen hoekramen



De spleet op de hoek is slechts ca. 40 mm breed. Windstabiliteit is beperkter.

In de moderne architectuur worden volledig glazen hoeken steeds populairder, vanwege het mooie strakke design. Het Zipscreen Novara biedt hiervoor een elegante, doordachte oplossing.

Door aan beide zijden van de glazen hoek een Zipscreen Novara te monteren, krijgt men een verbonden zonwerings-element. Door middel van een hoekaandrijving kunnen beide zijdes van de glazen hoek als één element bediend worden. Een perfecte oplossing zonder geleidingen op de hoek en zonder de optiek en het uitzicht te verstoren.



De geavanceerde techniek achter het Zipscreen Novara hoekscreen.

Ook voor volledig
glazen hoeken een
perfecte oplossing





Extra grote afmetingen

Het Zipscreen Novara kan geleverd worden met een breedte tot wel 6 meter en een hoogte tot 6 meter, met een maximale oppervlakte van 18 vierkante meter.





Zonne-energie: Solar screen

Deze specifieke Zipscreen Novara valt op door zijn geïntegreerde solar motor. Deze motor maakt gebruik van zonne-energie om het Zipscreen Novara moeiteloos te bedienen, zonder dat er bedrading naar binnen nodig is. Dit vereenvoudigt de installatie en verlaagt op lange termijn de energiekosten.

De accu van het solar systeem is volledig weggewerkt in de cassette, waardoor deze niet zichtbaar is. Alles wordt aangestuurd via het Somfy IO systeem. Het zonnepaneel bevindt zich aan de voorzijde van de cassette en heeft een donkere kleur. Daarom adviseren wij in de meeste gevallen om de framekleur ook in een donkere tint te kiezen.

De maximale breedte van een screen met solar motor is 250 cm en de maximale hoogte is 260 cm.



7 jaar garantie

Op onze screens geven wij altijd 7 jaar volledige garantie, zowel op het doek als op de techniek, de behuizing, de motor en de installatie. De verwachte levensduur van een Solar motor is 7 tot 10 jaar. Een screen met vaste voeding gaat naar verwachting 20 jaar mee. De bedrading van een Zipscreen Novara met vaste voeding kan in bijna alle gevallen netjes worden weggewerkt. Het is zelfs mogelijk om de bedrading via de geleider naar binnen te laten lopen. Hierdoor is de bedrading bijna onzichtbaar en gaat het screen langer mee.







Screens voor kantoren. Energiezuinig en kostenbesparend

Screens bieden een effectieve oplossing voor kantoorvilla's en kantoorpanden die te maken hebben met zonnewarmte en behoefte hebben aan energie-efficiëntie. Met donker gekleurde screendoeken kan tot wel 95% van de warmte worden tegengehouden, terwijl screens met een lichte kleur tot 86% van de directe stralingswarmte buiten houden. Dit maakt screens een slimme keuze, vooral in vergelijking met airconditioningssystemen.

Anders dan airco's die de warmte binnen het gebouw bestrijden nadat deze al is binnengedrongen, werken screens preventief door zonnestralen buiten te houden. Dit is bijzonder voordelig bij nieuwbouw kantoorgebouwen, waarbij de hoge U-waarde van het glas ervoor zorgt dat warmte gemakkelijk binnenkomt en moeilijk kan ontsnappen.

Een gemiddelde airconditioner verbruikt aanzienlijk meer elektriciteit dan een screen. Ter illustratie, een airco van gemiddelde grootte kan tot wel 3.500 watt per uur verbruiken, terwijl een screen slechts enkele tientallen watts verbruikt gedurende zijn gebruikstijd. Dit maakt screens niet alleen energiezuiniger, maar ook kostenefficiënter in gebruik.

Daarom is het sterk aan te raden om screens te overwegen voor kantoorvilla's en kantoorpanden. Ze helpen niet alleen de warmte buiten te houden voordat deze binnenkomt, maar dragen ook bij aan lagere energiekosten en een verminderde ecologische voetafdruk. Screens bieden een duurzame oplossing die zowel comfort verhoogt als operationele kosten verlaagt, wat essentieel is voor moderne, energiebewuste gebouwen.



Balkonzonwering

Met de zipscreen Novara wordt je balkon een comfortabele plek om te ontspannen, ongeacht het weer. Dit innovatieve screen zorgt ervoor dat je overdag niet de volle zon op je balkon hebt. Vooral op hogere etages biedt het screen extra bescherming door te voorkomen dat de zon aan het einde van de dag naar binnen schijnt. Hierdoor blijft je balkon de hele dag door aangenaam koel.

's Avonds, als de temperatuur daalt, helpt de Zipscreen Novara de warmte op je balkon vast te houden. Zo kun je nog langer genieten van een heerlijke avond buiten, zonder last te hebben van de kou of wind. De screens kunnen aan de onderzijde worden voorzien van een speciale borstel of rubber, waardoor ze aan alle vier de zijdes afgesloten zijn en muggen geen kans krijgen om binnen te komen.

Daarnaast is de Zipscreen Novara in gesloten stand geschikt voor windsnelheden tot categorie 7 van de Beaufort-schaal. Dit maakt het screen perfect voor gebruik op balkons, zelfs op winderige dagen. Ons advies is om de screens alleen te gebruiken wanneer er iemand thuis is, om optimale veiligheid en bescherming te garanderen.

De Zipscreen Novara is ook eenvoudig te bedienen en kan naadloos geïntegreerd worden in de esthetiek van je balkon. Met een breed scala aan beschikbare kleuren en stijlen, kun je het screen perfect afstemmen op je persoonlijke voorkeur en de uitstraling van je woning. Dit maakt dit screen niet alleen functioneel, maar ook een stijlvolle toevoeging aan je buitenruimte. Bovendien biedt het duurzame materiaal een lange levensduur, waardoor je jarenlang kunt genieten van de voordelen van deze hoogwaardige screens.



Een ruime keuze in doeken

Speciaal voor screens is er een uitgebreide doekcollectie samengesteld. Deze doeken hebben een kleine opening in de weving. Hierdoor blijft het zicht naar buiten grotendeels behouden. Bij screendoeken is er vaak een verschil tussen de voorzijde en achterzijde door de weving. Ambiance biedt 50 verschillende (Sergé) glasvezel doekkleuren. Voor elke situatie is er een passend screendoek beschikbaar.

Creëer zelf de ideale combinatie tussen warmtewering en lichtinval met de openheidsfactor van je screen. Een dichtere doek geeft minder doorzicht en lichtinval. Dit is ideaal om het licht op het beeldscherm van je laptop of tv te dimmen. Wil je juist extra transparant naar buiten kijken? Dan zijn de doeken met 10% openheid het meest geschikt. Er komt weliswaar iets meer warmte naar binnen, maar meer dan 83% van de directe stralingswarmte wordt buiten tegengehouden. De doeken met 5% openheid variëren in warmtewerendheid, afhankelijk van hun kleur. Lichtere kleuren laten meer warmte door de gaatjes naar binnen reflecteren. Donkere kleuren vangen meer warmte aan de buitenzijde af. De waarden variëren tussen de 85 en 94% warmtewerendheid. In het overzicht hiernaast zie je welke doeken beschikbaar zijn voor elke dichtheid.

Nieuw is de collectie Veozip-doeken. Deze doeken hebben, net als de standaardcollectie, een openheid van 5%. Ze zijn geweven met verdikkingen in de draden. Hierdoor lijkt het alsof je door een echt linnen doek naar buiten kijkt voor een speels effect.

Een adviseur van Ambiance kan je helpen bij het kiezen van de ideale combinatie voor jouw huis.



Voorbeelden uit onze doekcollectie

voorzijde screen	achterzijde screen	voorzijde screen	achterzijde screen	voorzijde screen	achterzijde screen	voorzijde screen	achterzijde screen	voorzijde screen	achterzijde screen
white white		white white-pearl grey		soft clay		linen lichen		Veozip sneeuw wit	
linen white		grey white		Palm		grey grey		Veozip edelwit	
linen linen		pearl grey pearl grey		grey gold		grey white-pearl grey		Veozip natuur	
sand sand		oyster shell		linen grey-gold		grey charcoal		Veozip maanlandschap	
sand white		jade river		grey mandarin		anthracite grey		Veozip zee-egel	
white pearl grey		duck egg		grey turquoise		charcoal charcoal		Veozip vulkaan	
pearl grey white sand		wet sand		pearl grey blue azure		bronze bronze		Veozip sandelhout	
sandstone		sand bronze		grey pearl grey-blue azure		charcoal bronze		Veozip peperzwart	
grey sand		linen bordeaux		grey blue azure		pure black		Veozip grafietzwart	

Vraag in één van onze vestigingen naar het complete assortiment screendoeken.

Alle doeken die voorzien zijn van een ■ achter de naam kunnen ook geleverd worden als een 1% doek.

Alle doeken die voorzien zijn van een ■ achter de naam kunnen ook geleverd worden als een 10% doek.

Alle doeken die voorzien zijn van een ■ achter de naam kunnen ook geleverd worden als een 0% doek.

Kies jouw framekleur

Alle aluminium onderdelen van onze producten worden gepoedercoat, een proces dat zorgt voor een duurzame en hoogwaardige afwerking. Poedercoaten houdt in dat een elektrostatisch geladen poeder op de metalen onderdelen wordt gespoten. Vervolgens wordt het poeder in een oven gebakken, waardoor het smelt en een harde, beschermende laag vormt. Dit resulteert in een sterke, slijtvaste afwerking die bestand is tegen corrosie en weersinvloeden.

Wij leveren standaard in een matte afwerking. Dit doen we omdat poedercoating in een glanzende afwerking na één jaar al tot 50% van zijn glans kan verliezen. Dit verlies in glans kan ook een verandering in de kleur veroorzaken. Onze matte poedercoatings hebben een glansgraad van slechts 30%, waardoor ze veel langer mooi blijven. Voor nog meer duurzaamheid bieden we structuur poedercoatings aan, die een glansgraad van slechts 5% hebben. Deze afwerking zorgt ervoor dat de onderdelen extra lang hun oorspronkelijke uitstraling behouden, zelfs bij

langdurige blootstelling aan de elementen. Dankzij onze hoogwaardige matte en structuur poedercoatings kunnen we garanderen dat onze aluminium onderdelen niet alleen functioneel, maar ook esthetisch aantrekkelijk blijven voor vele jaren.




Zowel de cassette als de geleiders en de onderlijst worden gepoedercoat in de kleur die je wilt




Bij ons heb je de keuze uit alle **209 RAL-kleuren**. De meest gekozen kleuren hebben wij hieronder in een overzicht gezet. Bij ons heb je voor elke kleur de keuze uit een afwerking in mat, structuur en extra uv-bestendig. Deze selectie van standaardkleuren voldoet aan de laatste kleurentrends.

Koele RAL kleuren




Warme RAL kleuren




Witte RAL kleuren



Gekleurde RAL kleuren



De sterkte punten van Zipscreen Novara



Voor elke situatie een passende kashoogte vanaf 90 mm tot 150 mm.

Optimale asdiameter 63,78,85 en 100 mm doorsnede voor elke afmeting die samen met het klipsprofiel en de doekneus zorgen voor een strak doek zonder strepen.

Een bewegende, op 125 mm hoogte onder de kast opgehangen inlet, voor een probleemloze inloop van de rits bij extreem weer, en tot 6 meter brede uitvoeringen.

Een mega zware onderlijst die smalle uitvoeringen bij koude en sterke wind probleemloos laat functioneren

De zwevende ophanging van de onderlijst maakt flexibel monteren mogelijk, werkt als valbeveiliging en maakt een hoge winddruk mogelijk.

Motor met standaard hindernis-herkenning en aanvriesbeveiliging, draadloos gestuurd met io technologie van Somfy incl. wandzender




Zeer windstabil door haakconstructie op twee plaatsen over de gehele hoogte van de geleider.

Door de gepatenteerde inlet ophanging kan de inlet vrij bewegen, hangt recht en kan naar beneden uitzetten en krimpen.


Kies de juiste cassette




Quadro - vierkant




Quadro 90




Quadro 110*




Quadro 130S*



Quadro 130*



Quadro 150S*




Quadro 150*


*
Geschikt
voor
inbouw.




Rondo - half rond




Rondo 90



Rondo 110



Rondo 130



Rondo 150

Dit geavanceerde systeem is ontworpen met oog voor detail en biedt u de keuze uit twee type cassettes: de vierkante 'Quadro' cassette en de half ronde 'Rondo' cassette.

Quadro Cassette: Deze strakke, vierkante cassette is perfect voor een moderne uitstraling en kan naadloos worden ingebouwd in een dakkapel of een uitbouw.

Rondo Cassette: Deze half ronde cassette biedt een zachtere, elegante look die ideaal is voor diverse architectonische stijlen.

Unieke Inbouwmogelijkheden

Het Zipscreen Novara is uniek in zijn soort doordat het ingebouwd kan worden en toch toegankelijk blijft voor revisie en onderhoud. Zelfs na plaatsing kan de binnenkant van de

cassette eenvoudig worden bereikt, waardoor onderhoud geen probleem is.

Precisie en Maatwerk

De afmeting van de cassette wordt bepaald door de breedte en de hoogte van het screen, evenals de dikte en de kwaliteit van het gekozen doek. Onze inmeetspecialist komt bij u langs om nauwkeurig te bepalen welke cassettemaat het beste past bij uw situatie.

Advies en Ondersteuning

Voor de precieze afmetingen en inbouwmogelijkheden neemt een adviseur van Ambiance van der Wal graag contact met u op. Wij zorgen ervoor dat u de perfecte oplossing krijgt, afgestemd op uw specifieke wensen en behoeften.

Bedieningsopties screens

Klaar voor de toekomst

Onze screens zijn voorzien van Somfy IO motoren. Deze zijn met een afstandsbediening te besturen, maar dat kan ook automatisch via zon- en windsensoren. De motoren zijn Smart Home Ready. Dat houdt in dat ze door de toevoeging van TaHoma® bedienbaar zijn via een overzichtelijke app op je smartphone of tablet. Het is ook mogelijk om automatische besturing in te stellen op basis van een tijdschema, zo hoef je er niet meer naar om te kijken.

Connect al jouw apparaten via één systeem en maak je huis slim!

Altijd Inclusief

Opties



Afstandsbediening




Somfy IO motor



Zon- en wind sensorbediening



Motor met muurschakelaar



Smart Home Ready



Besturing via Domotica aansturing



Smooove IO



Situ IO

Bij ons kun je kiezen uit een afstandsbediening die op de muur geklikt wordt (Smooove IO) of die los in huis gebruikt kan worden (Situ IO).

Aansluiten elektra

Onze adviseurs bekijken op locatie hoe de elektra wordt aangesloten. Ben je van plan om de elektra in de muur weg te werken? Neem dan op tijd contact met ons op voor de juiste voorbereiding.



TaHoma® switch

De basis van huisautomatisering. Met de TaHoma® switch verbind je alle apparaten in huis met de door jou vastgelegde scenario's. TaHoma® switch werkt met toonaangevende merken zoals Google Assistant, Sonos, Amazon Alexa, IFTTT, Philips Hue en Velux. Elk scenario wordt feilloos uitgevoerd, ook als je buitenshuis bent. De app is ontworpen in samenwerking met en voor gebruikers.

Er zijn drie handig te gebruiken menu's beschikbaar in de app:



Scenario's:

Automatiseer meerdere toepassingen in je woning op basis van gepersonaliseerde momenten en bedien ze allemaal met één druk op de knop.



Agenda:

Maak eigen tijdschema's die passen bij jouw leefritme.



Smart:

Met Smart programma's programmeer je acties op basis van sensoren. Bijvoorbeeld: ik wil mijn screen uitrollen wanneer de zon schijnt.

Somfy TaHoma® switch is een zeer laagdrempelige manier om het bedieningscomfort van alle zonwering in je woning naar een hoger niveau te tillen. Je bedient je zonwering vanaf je smartphone, zowel vanuit huis als op afstand. Het systeem zorgt voor ultiem gebruiksgemak!

Van afstandsbediening naar Smart Home

Kom altijd thuis in een comfortabel binnenklimaat! Bestuur je zonwering automatisch door middel van weersensoren, tijdschema's of Smart Home systemen. Zo is op de juiste momenten van de dag je zonwering in- of uitgerold, ook terwijl je zelf niet thuis bent. Profiteer maximaal van al jouw zonwering.



Alle opties op een rij:

- Somfy TaHoma® switch voor bediening met je smartphone.
- Somfy Sunis zonnensensor (op basis van zonlicht rolt het screen in of uit)
- Somfy Eolis WireFree io windsensor (op basis van windkracht rolt het screen omhoog of omlaag)
- Keuze uit 2 type afstandsbedieningen: Smoove IO en Situo IO. Beide zijn verkrijgbaar met 1 of meerkanaals uitvoering, zodat je meerdere producten op 1 afstandsbediening kunt bedienen.



*Het Grote Genieten
begint bij Ambiance.*