



Zonneschermen

van de grootste zonweringspecialist
van Nederland.

Ambiance. Altijd een goede keuze.

Als grootste zonweringspecialist van Nederland hebben wij onze enorme berg aan kennis en ervaring samengebracht in een compleet programma zonweringsproducten met ons kwaliteitsmerk Ambiance.

Wat ons drijft is de overtuiging dat een goed woonklimaat voor binnen en buiten het persoonlijk welzijn verhoogt.

Daarom maken wij onze producten met slimme technologie, met duurzame materialen, met tijdloos design en met respect voor mens en natuur.

Op maat gesneden advies. Door de kwaliteit van onze zonweringsproducten te koppelen aan onze vakspecialistische kennis kunnen wij jou altijd een maatwerk oplossing bieden. Passend in jouw situatie. Passend binnen jouw budget.

Het Grote Genieten begint bij Ambiance. Dankzij de robuuste constructie, het gebruik van eersteklas materialen, zoals een oogstrelend UV-werend doek, én door de vakkundige montage en vergaande service geniet je langer van een Ambiance zonnescerm.

Welk scherm je ook kiest, je keuze is altijd goed.



Smartline

PAGINA 4-5



Flatline (XL)

PAGINA 6-7



Proline (XL)

PAGINA 8-9



Opal Design II

PAGINA 10-11



Kubata

PAGINA 12-13



Smaila

PAGINA 14-15



I2000

PAGINA 16-17



Basic-line

Smartline

De Smartline is een compact vormgegeven zonnescherm dat bij plafondmontage een hellingshoek tot 90 graden kan halen. Dat betekent dat het scherm tot recht naar beneden kan worden afgesteld.


Dit maakt de Smartline uitstekend geschikt voor het balkon, waarbij ook de laagstaande zon wordt geweerd. De maximale breedte van het Smartline zonnescherm is 5,5 meter, de uitval kan tot maximaal 3 meter.



Inclusief




Afstandsbediening



Smart Home Ready


Opties




Handmatig bedienbaar



Zon- en wind sensorbediening



Terrasheater



Plafondmontage

Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone/tablet. Bediening via motor met vaste muerschakelaar of handbediening met een draaistang is ook mogelijk.

Maximale afmetingen

5,5 meter breed met een uitval van 2,5 m.
5 meter breed met een uitval van 3 m.

Kastmaat

Hoogte: 20,2 cm.
Diepte: 24,5 cm.

Frame

3 RAL-kleuren:
RAL 9001
RAL 9010
7016-ST

Doek

Keuze uit uitgebreide Ambiance doekcollectie, samengesteld uit doeken van vooraanstaande Europese producenten.



Premium-line Flatline (XL)

Het Flatline zonnescerm is strak vormgegeven én heeft een vriendelijke prijs. De kenmerkende strakke lijnen van de Flatline passen perfect bij de stijlvolle hoekige vlakverdeling van moderne huizen.

Het afwerkingsniveau van de Flatline is van een goede kwaliteit met een stevige, robuuste bevestiging van de armen. Op de zijkappen zijn enkele schroeven zichtbaar. Het Flatline zonnescerm kan voorzien worden van ingebouwde energiezuinige LED-verlichting: eindelijk genieten van zachte zomeravonden is een feit!



Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone/tablet. Bediening via motor met vaste muurschakelaar of handbediening met een draaistang is ook mogelijk.

Maximale afmetingen

5,5 meter met een uitval van 3 m.
7 meter met een uitval van 4 m (XL).

Kastmaat

Hoogte: 21,7 cm.
Diepte: 13,0 cm.
Hoogte: 22,5 cm (XL).
Diepte: 15,0 cm (XL).


Frame

206 kleuren
(192 RAL-kleuren en
14 structuurlakken).




Doek

Keuze uit uitgebreide Ambiance
doekcollectie, samengesteld
uit doeken van vooraanstaande
Europese producenten.

Inclusief



Opties



Premium-line

Proline (XL)


Is de montageruimte aan jouw woning beperkt? Ga dan voor de Proline of de Proline XL! Dit scherm heeft een door veel mensen gewaardeerde discussvorm. De cassette is compact, mooi en netjes afgewerkt. Door blindmontage van de zijkappen zijn er geen schroeven te zien. De Proline XL beschikt over een aantal aanpassingen, waardoor de knikarmen en montageconsoles flexibel geplaatst kunnen worden. Hierdoor kan het scherm worden uitgevoerd tot maar liefst 7 meter breed met een uitval van 4 meter. Gekoppeld is zelfs een breedte van 12 meter mogelijk. Wist je dat het mogelijk is dimbare LED-verlichting te verwerken in de voorlijst van de Proline? Ook biedt de Proline de mogelijkheid van plafondmontage.



Inclusief




Afstandsbediening



Smart Home Ready


Opties




Handmatig bedienbaar



Zon- en wind sensorbediening



Terrasheater



Dimbare LED-strip

Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone/tablet. Bediening via motor met vaste muurschakelaar of handbediening met een draaistang is ook mogelijk.

Maximale afmetingen

6 m. breed, uitval 2,5 m.
5,5 m. breed, uitval 3 m.
5 m. breed, uitval 3,5 m.
7 m. breed, uitval 4 m. (XL)
12 m. breed, uitval 3,5 m. (XL gekoppeld)

Kastmaat

Hoogte: 13,4 cm.
Diepte: 21,7 cm.

Frame

206 kleuren
(192 RAL-kleuren en
14 structuurlakken).

Doek

Keuze uit uitgebreide Ambiance doekcollectie, samengesteld uit doeken van vooraanstaande Europese producenten.

Excellent-line

Opal Design II



LongLife armen

De LongLife armen houden het doek strak gespannen, waardoor het beter bestand is tegen regen. Gemaakt van matrijsgesmeed aluminium, zijn de armen stil, licht en zeer bestendig tegen verzakking. Met meer dan 100.000 testcycli en 10 jaar garantie, bieden we een perfecte doekstand.

Opwaaiblokkering

De LongLife armen houden het doek strak gespannen, waardoor het beter bestand is tegen regen. Gemaakt van matrijsgesmeed aluminium, zijn de armen stil, licht en zeer bestendig tegen verzakking. Met meer dan 100.000 testcycli en 10 jaar garantie, bieden we een perfecte doekstand.

Volant Plus

De Opal Design II Volant Plus biedt optimale bescherming tegen laagstaande zon, verblinding en wind met geïntegreerde verticale zonwering, verkrijgbaar tot een hoogte van 210 cm. De bediening is beveiligd met een tafelfhaalbescherming, waardoor het scherm pas kan worden ingeschoven als de verticale Volant Plus is opgehaald.

Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone / tablet. Bediening via motor met vaste muerschakelaar of handbediening met een draaistang is ook mogelijk.

Maximale afmetingen

6,5 meter breed met een uitval van 4 m. Gekoppelde breedte tot 12 meter, in 2 delen.

Volant Plus: Bij 5 meter breedte is de maximale uitval 3,5 meter. Bij 6 meter breedte is de maximale uitval 3 meter.

Kastmaat

Hoogte: 17,2 cm.
Diepte: 26,5 cm.


Frame

Verkrijgbaar in standaard 47 RALkleuren en 10 structuurlakkleuren. Optioneel in alle andere RALkleuren verkrijgbaar.


Doek

Keuze uit uitgebreide Excellent doekcollectie. Optioneel ook verkrijgbaar in de Ambiance doekcollectie verkrijgbaar. Beschermd tegen regen en wind.

Inclusief



Afstandsbediening




Smart Home Ready


Opties




Zon- en wind sensorbediening



Dimbare LED spots



Variovolant



Plafondmontage

Maak kennis met de Opal Design II, waar hoogwaardige technologie en eersteklas design samenkomen om een uitzonderlijk cassettescherm te creëren. Dit excellent scherm voldoet aan de hoogste eisen en is perfect ontworpen voor zonwering op grote oppervlakken, tot wel 12 meter breed en 4 meter diepte. Dankzij zijn tijdloze en klassieke vormgeving past de Opal Design II harmonieus in de architectuur van elke gevel en voegt het chique accenten toe met zijn fraaie cassette.

Unieke Productkenmerken

• **Sterk en Duurzaam:** De Opal Design II is het sterkste terrascherm dat er bestaat, geschikt voor windgevoelige locaties zoals hogere

etages, langs het water en bij open vlaktes zoals tuinen naast weilanden. Dit scherm is daarom ook gecertificeerd tot windkracht 5.

• Optionele Uitbreiding met LED:

Voor nog langer terrasplezier kan de Opal Design II/LED worden uitgerust met sfeervol warmwit licht. De LED-verlichting heeft een indrukwekkende levensduur van 30.000 uur en is bijzonder energie-efficiënt.


• Geschikt voor elke uitbouw:

De Opal Design II kan op elke uitbouw worden geplaatst, ongeacht de voorbereiding in de gevel. Dankzij het flexibele ontwerp en de innovatieve bevestigingsmogelijkheden is installatie altijd mogelijk.



LongLife armen

De LongLife armen houden het doek strak gespannen, waardoor het beter bestand is tegen regen. Gemaakt van matrijsgesmeed aluminium, zijn de armen stil, licht en zeer bestendig tegen verzakking. Met meer dan 100.000 testcycli en 10 jaar garantie, bieden we een perfecte doekstand.



Opwaai-blokkering

De LongLife armen houden het doek strak gespannen, waardoor het beter bestand is tegen regen. Gemaakt van matrijsgesmeed aluminium, zijn de armen stil, licht en zeer bestendig tegen verzakking. Met meer dan 100.000 testcycli en 10 jaar garantie, bieden we een perfecte doekstand.

Excellent-line

Kubata

Kubusvormen zijn een populair stijlelement voor hedendaagse gevels. Hier past het cassettescherm Kubata optimaal bij. Met haar heldere design is zij een perfecte aanvulling voor de moderne huisarchitectuur. Bovendien is de Kubata extra sterk uitgevoerd en kan tot wel 7 meter breed en 3,5 meter diep geleverd worden. Ook de hoogwaardige techniek is overtuigend: in de cassette geïntegreerde, dimbare ledspots, LongLife-arm en de ruime keuze aan doek- en framekleuren. Bestuur alles via kabel, draadloos of Smart Home, met de handzender, je smartphone of de automatische weersafhankelijke bediening.



Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone / tablet. Bediening via motor met vaste muerschakelaar is ook mogelijk.

Maximale afmetingen

7 meter breed met een uitval van 3 m.
6,5 meter breed met een uitval van 3,5 m.

Kastmaat

Hoogte: 20,5 cm.
Diepte: 21 cm.


Frame

Verkrijgbaar in standaard 47 RALkleuren en 10 structuurlakkleuren
Optioneel in alle andere RALkleuren verkrijgbaar.



Doek

Keuze uit uitgebreide Excellent doekcollectie. Optioneel ook verkrijgbaar in de Ambiance doekcollectie verkrijgbaar.
Beschermd tegen regen en wind.

Inclusief




Opties



Excellent-line


Smaila

De Smaila is een uniek en extra sterk zonnescherm. Het is het enige kubistische scherm dat kan worden uitgerust met LED-verlichting en verticale zonwering aan de voorzijde, wat uitstekende bescherming tegen de laagstaande zon biedt. Dit veelzijdige scherm kan zowel aan een gevel als onder een balkon worden gemonteerd. De Smaila is verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen, zodat het perfect past bij de bestaande inrichting van uw buitenruimte.



LongLife armen

De LongLife armen houden het doek strak gespannen, waardoor het beter bestand is tegen regen. Gemaakt van matrijs-gesmeed aluminium, zijn de armen stil, licht en zeer bestendig tegen verzakking. Met meer dan 100.000 testcycli en 10 jaar garantie, bieden we een perfecte doekstand.



Opwaaiblokkering

De LongLife armen houden het doek strak gespannen, waardoor het beter bestand is tegen regen. Gemaakt van matrijs-gesmeed aluminium, zijn de armen stil, licht en zeer bestendig tegen verzakking. Met meer dan 100.000 testcycli en 10 jaar garantie, bieden we een perfecte doekstand.




Volant Plus

Smaila kan optioneel met een Volant Plus worden uitgebreid. Hij zorgt aan de voorkant voor bescherming tegen zon, inkijk en verblinding tot 100 cm hoogte. Met een geïntegreerd zonnepaneel kan je hem naar behoefte in- en uitrollen, zonder dat je hier stroom voor nodig hebt.



5 edele sierafdekkingen


Om de cassette van het scherm een speciale touch te geven, kun je de kleppen aan de zijkant afdekken met 5 chique decors. Zo krijgt jouw Smaila een unieke look. Natuurlijk zijn de afdekkingen ook verkrijgbaar in de framekleur van jouw zonnescherm.



Inclusief



Afstandsbediening




Smart Home Ready


Opties




Zon- en wind sensorbediening




Terrasheater



Dimbare LED spots



Variovolant



Plafondmontage

Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone / tablet. Bediening via motor met vaste muerschakelaar is ook mogelijk.

Maximale afmetingen

5,5 meter breed met een uitval van 3 m.
5 meter breed met een uitval van 3,5 m.
Volant Plus: Bij 5 meter breedte is de maximale uitval 3 meter. Maximale hoogte is 100 cm.

Kastmaat

Hoogte: 15,5 cm.
Diepte: 24,8 cm.

Frame

Verkrijgbaar in standaard 47 RALkleuren en 10 structuurlakkleuren. Optioneel in alle andere RALkleuren verkrijgbaar.

Doek

Keuze uit uitgebreide Excellent doekcollectie. Optioneel ook verkrijgbaar in de Ambiance doekcollectie verkrijgbaar. Beschermd tegen regen en wind.



Doek over de gehele breedte

Het zonweringsdoek van het knikarmscherm I2000 wordt uit één stuk vervaardigd, zonder onderbrekingen. Standaard kan dit doek tot 12 meter breed zijn, maar op aanvraag is een breedte tot wel 18 meter mogelijk. Hierdoor heeft het een strak en naadloos uiterlijk en komt regen niet tussen het doek door.



Dubbele cassette voor vrijstaande plaatsing



Excellent-line

I2000

Het horeca terrasscherm

Het knikarmscherm I2000, ook wel de reus onder de schermen genoemd, biedt ongeëvenaarde breedte en een maximale diepte van 4 meter. Dit maakt het scherm ideaal voor het creëren van schaduw over grote oppervlakken. Uniek aan het I2000 model is dat het volledig in de muur kan worden ingebouwd, waardoor het naadloos opgaat in de architectuur van uw gebouw.

Dit scherm combineert functionaliteit en esthetiek, waardoor het een perfecte oplossing is voor zowel residentiële als commerciële toepassingen die een groot schaduwoppervlak vereisen.



Bediening

Standaard geleverd met Somfy io motor met afstandsbediening. De motor is Smart Home Ready en voorbereid voor app-bediening via smartphone / tablet. Bediening via motor met vaste muerschakelaar is ook mogelijk.

Maximale afmetingen

7 meter breed met een uitval van 4 m.
Gekoppeld scherm: 12 meter breed met een uitval van 4 m.

Kastmaat

Hoogte: 21,1 cm.
Diepte: 19,8 cm.


Frame

Verkrijgbaar in standaard 47 RALkleuren en 10 structuurlakkleuren
Optioneel in alle andere RALkleuren verkrijgbaar.


Doek

Keuze uit uitgebreide Excellent doekcollectie. Optioneel ook verkrijgbaar in de Ambiance doekcollectie verkrijgbaar.
Beschermd tegen regen en wind.

Inclusief



Opties





Speciale montage

Bij ons kunt u rekenen op professionele installatie van knikarmschermen, geschikt voor vrijwel elke gevel. Omdat elke gevel uniek is, passen wij de montagemethode altijd aan de specifieke situatie aan. Of het nu gaat om een stenen, houten of stalen gevel, wij zorgen voor een veilige en stevige bevestiging van uw scherm.

Voor extra stevigheid maken wij gebruik van verschillende verankeringmethoden, zoals chemische montage, montage strips of op maat gemaakte beugels. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare installatie, zelfs bij complexere gevels. Wij vinden altijd de juiste oplossing voor uw gevel, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw knikarmscherm.

1. Standaard aluminium muurstrips met afdekplaat tot 80 cm lengte
2. Maatwerk stalen muurstrips voor extra stevigheid
3. Maatwerk stalen beugels voor speciale montage voor overstek of langs regenpijpen.
4. Chemische montage in binnenmuur of betonvloer met opvulkokers voor gevels en uitbouwen met houten afwerkingen.
5. Chemische montage in stenenmuur voor montage op muren met poreuze stenen of voegen en voor montage voor schermen met een uitval van 350 of 400 cm.



Kwaliteit ligt aan de basis van het Grote Genieten

Ambiance staat voor kwaliteit. Dat merk je aan de vakmensen die komen meten en monteren, de gebruikte materialen en de nauwkeurige afwerking tot in detail. Wij willen dat je jarenlang geniet van jouw Ambiance zonwering. Dat geven we zwart op wit: 7 jaar garantie op jouw zonnescherm. Ons uitgangspunt daarbij is helder: wij willen dat je 100% tevreden bent over het product en over onze werkzaamheden.

Verhoog het wooncomfort

Bij Ambiance vinden we belangrijk dat onze zonneschermen zoveel mogelijk gemak en comfort toevoegen aan jouw leefomgeving. Niet alleen nu, maar voor jaren. Onze zonneschermen worden daarom gemaakt uit onderdelen van de hoogste kwaliteit. Zo kun je optimaal gebruikmaken van jouw zonnescherm, tot in de late uurtjes buiten genieten en als het ware je woning verlengen.

Alleen het beste aluminium is goed genoeg. We passen uitsluitend premium kwaliteit aluminium toe. Alle aluminium onderdelen worden eerst op maat gezaagd of vorgeboord. Daarna worden de onderdelen in onze eigen fabriek gepoedercoat. Zo zijn er geen onbehandelde zaagsnedes of boorgaten en voorkomen we oxidieren. Dat pakt goed uit voor de levensduur van het zonnescherm.

Lekker lang genieten van mooie, frisse doekkleuren. Onze doeken zijn uitsluitend van hoogwaardig weefsel gemaakt. De kleuren worden tot in de diepste vezels aangebracht. Het voordeel van onze kwaliteit: de kleuren blijven jarenlang helder. Elk doek heeft een impregnering en innovatieve nanotechnologie om vuil en water af te stoten.


Bovendien voldoen de doeken aan de actuele vereisten van UV-bescherming, scheurvastheid, weerbestendigheid, schimmelwering en milieuvriendelijkheid.



De voorlijst sluit naadloos aan op de cassette, waardoor het doek jarenlang mooi blijft.




De doeken zijn robuust, stijlvol en hebben sprekende kleuren. Meer weten? Ga naar [ambiance.nl](https://www.ambiance.nl) voor het overzicht.



Ga voor energiezuinige LED-verlichting als je tot in de late uurtjes wilt genieten van het zomerse weer. En kies voor een heater wanneer je ook bij lagere temperaturen graag buiten zit.



Dankzij de koppelfunctie is het mogelijk een scherm tot wel 12 meter breed te realiseren.



Onze materialen zijn altijd waterafstotend.



Het goede gevoel van duurzaam genieten

Duurzaam genieten begint bij Ambiance. Onze zonneschermen maken van elk terras een schaduwrijke oase en dragen bij aan een aangenaam binnenklimaat. Door het toepassen van duurzame materialen op zonneschermen helpt Ambiance mee het milieu te ontzien.

Haal nog meer uit je zonnescrm met deze 5 handige tips van Ambiance:

1

Verminder het risico op oververhitting, door alle gevels te voorzien van zonwering. Dus niet alleen de zuidgevel: juist de oost- en westgevel zorgen voor veel meer warmte binnenshuis.

2

Maak gebruik van slimme bediening, zoals Somfy Smart Home, waarmee je vanuit elke plek je zonwering kunt bedienen via je smartphone en daardoor slim inspelen op veranderingen. Dan kom je in de zomer thuis in een koele woning.

3

Kies de juiste kleur. De kleur van het doek heeft namelijk een grote invloed op de effectiviteit. Een donker doek absorbeert de UV-straling, waardoor je minder reflectie naar binnen krijgt en dus zorgt dat het koeler blijft in de zomer.

4

Ga voor de juiste combinatie en combineer een binnen- met een buitenproduct voor een maximaal effect op een energiezuinig binnenklimaat.

5

Vermijd zonwerend glas. Hierdoor ontstaat een te lage aanmaak van vitamine D en creëer je een neerslachtig gevoel.


Wil je weten hoe slimme zonwering bijdraagt aan lager energieverbruik en hoger wooncomfort? Onze specialisten kunnen je adviseren. Kom naar de showroom of kijk op [ambiance.nl](https://www.ambiance.nl).

Kies jouw framekleur



De Smartline is er in 3 standaard kleuren (RAL 9010, 9001 en 7016-SL).

Bij onze Premium zonnescermen kun je kiezen uit 192 glans RAL kleuren en 14 structuurlakken.


■ Bij de Excellent schermen kun je kiezen uit 49 standaard glans RAL kleuren en 9 structuurlakken. De overige RAL kleuren zijn optioneel verkrijgbaar in zowel glans als structuur.




9 Premium Krasvaste en vuilafstotende structuurlakken met een matte look



5 Premium Krasvaste en vuilafstotende structuurlakken met een metallic look



9 Excellent Krasvaste en vuilafstotende structuurlakken (met een metallic look)





Kleuren zijn ter indicatie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Een ruime keuze in doeken

In de Ambiance Basic doekcollectie, bestaande uit ruim 100 dessins, vind je doeken van vooraanstaande leveranciers. Buiten deze standaardcollectie is er nog een veel ruimere keuze. Door uitsluitend hoogwaardige kwaliteit toe te passen, realiseren we dat het doek jarenlang mooi blijft. Er is een uitgebreide keuze in de collectie, zodat je zeker een dessin vindt dat perfect aansluit op jouw stijl.

Je kunt het doek ook selecteren op eigenschappen als lichtdoorlatendheid, waterdichtheid, natuurlijke of synthetische uitstraling en structuur.



Voorbeelden uit onze **Ambiance Basic** doekcollectie





Hoogwaardige zonwerings- doeken

De Ambiance Excellent doekcollectie, met meer dan 171 dessins, gebruikt de modernste verftechnieken, hoogwaardige afwerking en de beste verwerking voor hoge bestendigheid. De geavanceerde spinbadtechniek zorgt voor diepe en langdurige kleuren en is milieuvriendelijk, met 90% minder waterverbruik.

Speciale afwerkingen verlengen de levensduur en houden vuil weg. Moderne zonweringdoeken zijn waterafstotend, zodat regen bij een hoek van 14 graden goed wegloopt. Voorkom echter dat het doek lang vochtig blijft, omdat nat ingerolde doeken waterlekken, wikkelvouwen en schimmelgroei kunnen veroorzaken. Zorg altijd voor een droog zonneschermb!

Voorbeelden uit onze **Excellent doekcollectie**



Gerecyclede en duurzame doeken

Polyester van topkwaliteit, oftewel gerecycled PET, vormt de basis voor onze duurzame Modern Basics Blue® collectie. Met 85% gerecycled PET is deze collectie gecertificeerd volgens de Global Recycled Standard (GRS). De kwaliteit blijft even hoog als bij onze Excellent doeken.




Bedieningsopties zonnescermen

Klaar voor de toekomst

Onze zonnescermen zijn voorzien van Somfy io motoren. Deze zijn met een afstandsbediening te besturen, maar dat kan ook automatisch via zon- en windsensoren. De motoren zijn Smart Home Ready. Dat houdt in dat ze door de toevoeging van TaHoma® bedienbaar zijn via een overzichtelijke app op je smartphone of tablet. Het is ook mogelijk om automatische besturing in te stellen op basis van een tijdschema, zo hoef je er niet meer naar om te kijken.




Connect al jouw apparaten via één systeem en maak je huis slim!



TaHoma® switch

De basis van huisautomatisering. Met de TaHoma® switch verbind je alle apparaten in huis met de door jou vastgelegde scenario's. TaHoma® switch werkt met toonaangevende merken zoals Google Assistant, Sonos, Amazon Alexa, IFTTT, Philips Hue en Velux. Elk scenario wordt feilloos uitgevoerd, ook als je buitenshuis bent. De app is ontworpen in samenwerking met en voor gebruikers.

Er zijn drie handig te gebruiken menu's beschikbaar in de app:

-  Scenario's:
Automatiseer meerdere toepassingen in je woning op basis van gepersonaliseerde momenten en bedien ze allemaal met één druk op de knop.
-  Agenda:
Maak eigen tijdschema's die passen bij jouw leefritme.
-  Smart:
Met Smart programma's programmeer je acties op basis van sensoren. Bijvoorbeeld: ik wil mijn zonnescerm uitrollen wanneer de zon schijnt.

Somfy TaHoma® switch is een zeer laagdrempelige manier om het bedieningscomfort van alle zonwering in je woning naar een hoger niveau te tillen. Je bedient je zonwering vanaf je smartphone, zowel vanuit huis als op afstand. Het systeem zorgt voor ultiem gebruiksgemak!



Van afstandsbediening naar Smart Home

Kom altijd thuis in een comfortabel binnenklimaat! Bestuur je zonwering automatisch door middel van weersensoren, tijdschema's of Smart Home systemen. Zo is op de juiste momenten van de dag je zonwering in- of uitgerold, ook terwijl je zelf niet thuis bent. Profiteer maximaal van al jouw zonwering.

Alle opties op een rij:

- Somfy TaHoma® switch
- Somfy Sunis zonnecensor (op basis van zonlicht rolt het zonnescerm in of uit)
- Somfy Eolis WireFree io (op basis van windkracht rolt het zonnescerm in of uit)
- Sensorbediening
- Nina afstandsbediening

De duurzame belofte van Ambiance

Bij Ambiance maken we bewuste keuzes als het gaat om duurzaamheid, we geloven namelijk dat elke stap een impact maakt voor de wereld om ons heen. Onze belofte begint bij de kwaliteit van onze producten. Daar doen we geen compromissen in.

We selecteren enkel hoogwaardige materialen die jarenlang meegaan. En als er na verloop van tijd toch slijtage ontstaat, kunnen we de onderdelen meestal eenvoudig repareren. Minder vervanging betekent minder belasting voor onze kostbare planeet.

De voordelen van een lange levensduur zijn niet te onderschatten: minder grondstoffen zijn nodig, de afvalberg is kleiner en het beperkt ook het transport. Een lange levensduur maakt dus niet alleen dat jij jarenlang geniet van je zonnenscherm, maar pakt ook goed uit voor onze wereld.

Dat is de duurzame belofte van Ambiance.



Uitgebreide garantie
Wij bieden je een garantie van vijf jaar op je zonnenscherm.

Herbekleding
In plaats van volledig nieuwe zonwering aan te schaffen, kun je bij Ambiance ook alleen het doek laten vervangen.

Uitgebreide garantie

Die zekerheid zie je terug in onze garantievoorwaarden. Waar de standaard ROMAZO-garantie twee jaar dekking biedt op buitenzonwering en één jaar op raamdecoratie, gaat Ambiance verder. Wij bieden je een geruststellende vijf jaar garantie op je zonnenscherm.

Meer zekerheid met een onderhoudscontract

Een goed onderhouden zonnenscherm is een zonnenscherm dat jaren meegaat, zelfs na de garantieperiode. Ambiance biedt een onderhouds-service die de levenscyclus van zonwering en raamdecoratie verlengt. Je geniet daarmee jarenlang van een zorgeloze werking van jouw zonnenscherm. Met regelmatige inspectie en het vervangen van slijtagedelen, verminderen we daarnaast samen de noodzaak voor nieuwe grondstoffen. Wel zo duurzaam.

Een tweede leven met herbekleding

Een doek van een zonnenscherm gaat onder invloed van het weer zo'n 12 tot 20 jaar mee. Het framework kent doorgaans een langere levensduur tot wel 50 jaar. Aluminium leent zich perfect voor hergebruik, omdat het netjes opgepoetst of van een andere kleur kan worden voorzien. In plaats van volledig nieuwe zonwering aan te schaffen, kun je bij Ambiance daarom ook alleen het doek laten vervangen. Jouw zonnenscherm ziet er weer als nieuw uit, terwijl je tegelijkertijd op kosten bespaart en goed doet voor het milieu.

*Het Grote Genieten
begint bij Ambiance.*



Hilversum • Bussum • De Bilt

ambiance.nl/vanderwal
info@vanderwalzonwering.nl
(035) 628 02 03